

**Belt B VDE 1 Zyklus bitshylssats TORX® / insex, isolerad, med hållarfunktion,
3/8"-fattning, 10 delar**
Zyklus VDE spärrhandtag och tillbehör - Enskilt kontrollerad säkerhet.



EAN:	4013288210234	Size:	230x85x80 mm
Part number:	05004930001	Weight:	654 g
Article number:	Belt B VDE 1	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82042000

- 10 delars hylssats i robust textilband, 3/8"
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Extrem kort och kompakt bitshylsa 3/8" för enkelt arbete även i mycket trånga utrymmen
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V

10 Zyklus-bitshylsor, med 3/8"-fattning, isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900. Förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolerings med gul kärna under rött ytterskikt som gör det enkelt att se eventuella isoleringsskador på det yttre röda VDE-skiktet. Med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation samt hållarfunktion för insexskruvar. Robust textilband i det typiska Wera-utförandet, med 10 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss. Med karbinhake för fästning i bälteshålla eller ficka. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsbuss och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. VDE 3/8"-hylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket. Med förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolerings med gul kärna under rött ytterskikt som gör det enkelt att se eventuella isoleringsskador på det yttre röda VDE-skiktet. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.



Web link

https://products.wera.de/se/tools_for_electricians_zyklus_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html

Wera - Belt B VDE 1
05004930001 - 4013288210234

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Belt B VDE 1 Zyklus bitshylssats TORX® / insex, isolerad, med hållarfunktion, 3/8"-fattning, 10 delar

Zyklus VDE spärrhandtag och tillbehör - Enskilt kontrollerad säkerhet.



Set contents:



8767 B VDE HF

05004920001	1 x TX 20 x 55 mm
05004921001	1 x TX 25 x 55 mm
05004922001	1 x TX 27 x 55 mm
05004923001	1 x TX 30 x 55 mm
05004924001	1 x TX 40 x 55 mm
05004925001	1 x TX 45 x 59 mm



8740 B VDE HF

05004900001	1 x 4 x 55 mm
05004901001	1 x 5 x 55 mm
05004902001	1 x 6 x 55 mm
05004903001	1 x 8 x 59 mm

K30

1 x 30 x 200 mm



Wera-belts




Wera-belts



Vem skulle ha trott att man kan ompröva förvaringen av hylsor och kan komma upp med ett stilsäker bälte som håller fast hylsorna men gör dem lätta att ta loss?

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Ökad säkerhet



Zyklus hylsor och -förlängningar för elektriker erbjuder förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött isolerande ytterskikt.

Web link

https://products.wera.de/se/tools_for_electricians_zyklus_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html

Wera - Belt B VDE 1
05004930001 - 4013288210234

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Bitshylsor med hållarfunktion
för TORX® skruvar**



TORX® HF-verktygen som har utvecklats av Wera kännetecknas av en geometrisk optimering av den ursprungliga TORX® profilen. Klämkraften från yttrycket mellan verktygsspetsen och skruvprofilen håller TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation säkert på plats på verktyget! Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

**Bitshylsor med hållarfunktion
för insexskruvar**



Insexskruven kläms fast på bitshylsan av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Säker fasthållning, lätta att ta ut



Den nya smidiga vridmekanismen garanterar säker och skrammelfri förvaring samt enkel uttagning av verktyget.

Praktiska kardborreband



Textilbältet kan med kardborreband fästas på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och på Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

Web link

https://products.wera.de/se/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html

Wera - Belt B VDE 1
05004930001 - 4013288210234

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de