





K 4 Full Control

Högtryckstvätt med tryckindikator på spolhandtaget – för rätt tryck på alla ytor. Idealisk för sporadisk användning på måttliga smutsmängder. Ytkapacitet på 30 m²/h.



1 Full Control spolhandtag och spolrör

- Tre olika trycknivåer och en för rengöringsmedel ger den rätta inställningen för varje yta som skall rengöras.
- Trycket regleras enkelt genom att vrida Vario Power spolröret tills det önskad trycket visas på displayen.

2 Parkeringsläge för enkel förvaring av tillbehör

- Full Control spolhandtaget och spolröret kan bekvämt förvaras på maskinen vid korta pauser.
- Full Control spolhandtag finns alltid lättillgänglig och nära till hands.

3 Plug ,n' Clean

- Snabbt, enkelt och bekvämt kan rengöringsmedel appliceras med hjälp av högtryckstvätten
- Tack vare Plug ,n' Clean, kan rengöringsmedlet lätt bytas snabbt och enkelt.

4 Teleskophandtag

- För en bekväm draghöjd.
- Helt infällbar för optimal förvaring.



K 4 Full Control

- Full Control spolhandtag med display som visar trycket
- Maximal stabilitet tack vare låg tyngdpunkt
- Högeffektiv, vattenkyld motor

Tekniska data


Best. nr		1.324-000.0
EAN-kod		4054278044736
Tryck	bar / MPa	20-130 / 2-13
Vattenkapacitet	l/tim	420
Temperatur	°C	40
Effekt	kW	1,8
Vikt utan tillbehör	kg	11,4
Mått (L x B x H)	mm	397 x 305 x 584
Strömförsörjning	V / Hz	230 / 50

Utrustning

Spolhandtag		G 145 Q Full Control
Vario Power Jet		■
Rotojet		■
Högtrycksslang	m	6
Rengöringsmedel via		Plug 'n' Clean System
Teleskophandtag		■
Vattenkyld motor		■
"Soft bag" tillbehörsförvaring		■
Integrerat finmaskigt vattenfilter		■
Adapter till trädgårdsslang Ø 1/2"		■
■ Ingår i standardutrustningen		

TILLBEHÖR TILL K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER


		Best. nr						Beskrivning	
Spolrör									
	1	2.642-725.0							■
	2	2.642-728.0							■
Stänkskydd	3	2.642-706.0						Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	□
Underspolningsrör	4	2.638-817.0						Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	□
Spolrörsförlängare	5	2.643-240.0						Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	□
VP 145 S 360° kort Variopowers-polrör, K5 - K7	6	2.643-254.0						Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K5 - K7.	□
Multi Power Jet MP 145 K3-K5	7	2.643-239.0						Med Multi Power Jet växlar du enkelt mellan 5 olika spoltyper genom att vrida på munstycket. Anpassa strålen efter den yta som du ska rengöra. Applicera rengöringsmedel, spola av grov smuts, ta bort hårt sittande smuts - allt utan att behöva byta munstycke. Passar K3 - K5 högtryckstvättar.	□
Stänkskydd för rotojet	8	2.640-916.0						Skyddar mot vattenstänk och lösgjord smuts. Monteras på rotojet 4.763-977/-228.	□
Vario Power spolrör VP 145	9	2.643-235.0						Spolrör med tryckreglering. För Kärcher K3-K4 högtryckstvättar.	□
Rotojetmunstycke DB 145	10	2.643-244.0						Rotojet med roterande munstycken för hårt sittande smuts, t ex på mossbevuxna eller väderpåverkade ytor utomhus.	□
Teleskopspolrör	11	2.642-347.0						Teleskopiskt spolrör för högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp t ex fönsterluckor, jalousier eller fasader. Längden kan justeras från 1,2 m till 4 m. Inklusive bälte. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.	□
VP 145 S 360° kort Variopowers-polrör, K2 - K4	12	2.643-253.0						Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K4.	□
Övrigt									
Spolhandtag G 145 Q Full Control	13	2.643-634.0						Spolhandtag med LED-display som visar valt tryck. Med Quick Connect. Passar Kärchers högtryckstvättar i K4 till K5 klassen.	■
Vattenfilter	14	4.730-059.0						Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	□
O-ringssats	15	2.640-729.0						Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	□
Adapter för anslutning till trädgårdsslang	16	2.640-732.0						Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.	□
Yt rengörare, hårda ytor									
Tvättborste PS 40	17	2.643-245.0						PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser.	□
T 450 T-Racer yt rengörare	18	2.643-214.0						Stänkfri rengöring av stora ytor: T-Racer T 450 yt rengörare. Extra powermunstycke för hörn och kanter, handtag för vertikal rengöring, skyddsnät för grusbelagda ytor, justerbart rengöringstryck.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER


		Best. nr					Beskrivning	
T 350 T-Racer ytrengörare	19	2.643-252.0					T-Racer T 350 ytrengörare möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	☐
T-Racer munstycken	20	2.643-338.0					Högkvalitativa ersättningsmunstycken för alla T-Racer (ej T 350) i K2-K7 klassen, för hängrännerengörare PC 20 i K3-K7 klassen samt för chassirengörare i K2-K5 klassen.	☐
T-Racer munstycken för T 351	21	2.643-335.0					De högkvalitativa ersättningsmunstycken är lätta att byta och är lämpliga för T-Racer T 300 / T 350	☐
Borstar								
Power Brush WB 150	22	2.643-237.0					WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	☐
WB 100 Tvättborste	23	2.643-236.0					Roterande ledad tvättborste för rengöring av alla släta ytor, t.ex. målade ytor, glas och plast. Steglöst ställbar 180 grader, för enkel användning på de mest svåråtkomliga ytorna.	☐
Bred tvättborste WB 60	24	2.643-233.0					Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	☐
Fälgborste	25	2.643-234.0					Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	☐
Förlängningsslangar - System 2009								
Ersättnings slang, 9 m, K3-K7	26	2.641-721.0					För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangens är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.	☐
Ersättnings slang								
Adapterset förlängningsslang	27	2.643-037.0					Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutning.	☐
Förlängningsslang - System 2008								
Förlängningsslang	28	2.641-710.0					Högkvalitativ textilbeklädd förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
	29	2.641-708.0					Högkvalitativ förlängningsslang i gummi (10 m). Lämplig för temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. Passar till Kärcher K5 - K7 högtryckstvättar från 2008, där slangens är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.	☐
	30	2.641-709.0					Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
Specialtillbehör								
Skummunestycke 0,6 l	31	2.643-147.0					FJ 6 skummunestycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, trädor och fasader.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER


		Best. nr						Beskrivning	
Rörrengöringssats, 7,5 m	32	2.637-729.0						Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakå-triktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högtryckst-vättar K2-K7.	☐
Rörrengöringssats, 15 m	33	2.637-767.0						Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakå-triktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 högtryckstättar.	☐
Vario vinkelled	34	2.640-733.0						Med en 180° vinklångbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörför-längning och tillbehör.	☐
Väggmonterad förvaring	35	2.641-630.0						Bekväm förvaring av Kärchertillbehör. Två väggmonterade delar. Tillbehör finns alltid redo för användning.	☐
Sugslang SH 5	36	2.643-100.0						5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangens med vatten (sänk ner slangens under vattennet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattennällan.	☐
Skummunestycke C 'n' C FJ 10 C 1l UFC	37	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingsystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunestycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐
Rörrenset med hängrännerensare 20 m - PC 10	38	2.642-240.0						2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstättar i klasserna K2 - K7.	☐
Blästerset	39	2.638-792.0						Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstättar.	☐
Skummunestycke C 'n' C FJ 10 C 1l Sten	40	2.643-145.0						Rengöring för stenbelagda ytor + snabbväxlingsystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunestycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER



		Best. nr						Beskrivning	
Slangkopplingar och krananslutningar									
Universal slangkoppling med vattenstopp	1	2.645-192.0						Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
Universal slangkoppling bas	2	2.645-191.0						Ergonomisk design för enkel hantering	☐
Slangar									
Anslutningsslang för högtryckstvätt	3	2.645-156.0						Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	☐
Slangsats för vattenförsörjning	4	2.645-258.0						Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gänga.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
Slangvindor och slangkärror									
	6	2.645-167.0							☐
HT 7.315 Slangvinda - 15 m slang	7	2.645-164.0						Slangvinda med 15 m slang för montering på vägg. Praktisk och platsbesparande med tillbehörsfack. Levereras med 15 m slang, munstycke, 3 slangkopplingar, 1 slangkoppling med vattenstopp, krananslutning G3/4 med G1/2 reduceringsnippel. Levereras färdigmonterad.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör