



## NT 27/1 Me Adv

NT 27/1 Me är en robust grovdammsugare för vått och torrt med stor rostfri behållare, för kommersiella användare. Våt- och torrmunstycke och fogmunstycke ingår.



### 1 Tömningsslang

- Lättillgänglig avloppsslang för enkel avlägsning av flytande avfall.

### 3 Robusta metallhakar

- De extremt kraftiga metallhakarna låser bättre.

### 2 Patronfilter med flottör

- Stort patronfilter garanterar konstant hög sugeffekt. Flottörsystemet stänger av sugflödet när maxkapaciteten är uppnådd.

### 4 Robust

- NT 48/1 har en stötlist som skyddar dammsugaren, väggar, maskiner och andra föremål från skador.



## NT 27/1 Me Adv

■ Behållare i rostfritt stål

## Tekniska data

|                          |            |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Best. nr                 |            | 1.428-114.0     |
| EAN-kod                  |            | 4039784724174   |
| Luftmängd                | l/s        | 67              |
| Vakuum                   | mbar / kPa | 200 / 20        |
| Behållarvolym            | l          | 27              |
| Max. effekt              | W          | 1380            |
| Insidesdiameter standard |            | 35              |
| Ljudnivå                 | dB(A)      | 72              |
| Behållare material       |            | Metall          |
| Antal turbiner           |            | 1               |
| Frekvens                 | Hz         | 50-60           |
| Nätspänning              | V          | 220-240         |
| Vikt                     | kg         | 8,2             |
| Mått (L x B x H)         | mm         | 420 x 420 x 540 |

## Utrustning

|                              |    |        |
|------------------------------|----|--------|
| Sugslang                     | m  | 2,5    |
| 2 x 0,5 m metallsugrör       |    | ■      |
| Filterpåse                   |    | Papper |
| Vät/torr-golvmunstycke       | mm | 400    |
| Fogmunstycke                 |    | ■      |
| Patronfilter                 |    | ■      |
| Patronfilter                 |    | Papper |
| Stötlst                      |    | ■      |
| Säkerhetsklass               |    | II     |
| Underhållsfri/a sugturbin/er | st | 1      |

■ Ingår i standardutrustningen

# TILLBEHÖR TILL NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0

**KÄRCHER**


|                                               |    | Best. nr    | Mängd | ID    | Längd  | Bredd  | Beskrivning                                                                                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|-------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Pappersfilterpåsar (tvåskikts)</b>         |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                                     |   |
| Filterpåsar 5 St NT 27/1                      | 1  | 6.904-290.0 | 5 st  |       |        |        | 5 st. BIA-testad (U.S.G.C), dammklass M.                                                                                                                            | ■ |
| <b>Patronfilter</b>                           |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                                     |   |
| Patronfilter NT 27/1                          | 2  | 6.414-789.0 | 1 st  |       |        |        | Pappersfilterpatron med stor filteryta, standard för alla NT 48/1 och tillval till NT 27/1 Me Advanced.                                                             | ■ |
| <b>Böj, plast</b>                             |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                                     |   |
| Plastböj C-ID 35                              | 3  | 5.031-718.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).                          | ■ |
| Plastböj C-ID 35 e.c.                         | 4  | 5.031-939.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Elektriskt ledande plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.                                       | □ |
| Plastböj ID 35                                | 5  | 6.902-009.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Plastböj, ID 35.                                                                                                                                                    | □ |
| Plastböj C-ID 40 e. c.                        | 6  | 5.032-427.0 | 1 st  | ID 40 |        |        | Elektriskt ledande plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-dammsugare.                                                                                | □ |
| Plastböj C-ID 40                              | 7  | 5.031-904.0 | 1 st  | ID 40 |        |        | Plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-modeller.                                                                                                     | □ |
| <b>Allroundmunstycke (våt/torr)</b>           |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                                     |   |
| Golvmunstycke, för vått och torrt,            | 8  | 2.889-118.0 | 1 st  | ID 35 |        | 400 mm | Universalmunstycke (DN 35) för våtdammsugning av stora områden. Sugramp och borste går enkelt och snabbt att byta ut.                                               | ■ |
| Golvmunstycke DN 35 NT 27/1                   | 9  | 6.906-512.0 | 1 st  | ID 35 |        | 300 mm | Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.903-278.0) och sugramp (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.                    | □ |
| Golvmunstycke 40 metall                       | 10 | 6.903-018.0 | 1 st  | ID 40 |        | 370 mm | ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).                                                                                                         | □ |
| Golvmunstycke DN 40 450 mm                    | 11 | 6.906-383.0 | 1 st  | ID 40 |        | 450 mm | ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummlistsats 6.906-146.                                                                                           | □ |
| Golvmunstycke DN 35 hjul                      | 12 | 6.906-384.0 | 1 st  | ID 35 |        | 370 mm | ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummlist 6.903.081.                                                                                                | □ |
| Golvmunstycke ersatt av 6907-409              | 13 | 6.906-513.0 | 1 st  | ID 35 |        | 360 mm | Plastmunstycke (DN 35), 360 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.905-878.0) och sugramp (6.905-877.0). Passar bara NT-dammsugare.                    | □ |
| Floor tool packaged basalt grey DN40          | 14 | 6.907-408.0 | 1 st  | ID 40 |        | 360 mm |                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Fogmunstycke</b>                           |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                                     |   |
| FogmunstyckeE 35                              | 15 | 6.900-385.0 | 1 st  | ID 35 | 210 mm |        | Fogmunstycke av plast (DN 35) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 210 mm.                                                                           | ■ |
| Fogmunstycke metall DN 35                     | 16 | 6.900-922.0 | 1 st  | ID 35 | 500 mm |        | ID 35, 500 mm, metall.                                                                                                                                              | □ |
| Fogmunstycke 40                               | 17 | 6.903-033.0 | 1 st  | ID 40 | 290 mm |        | Fogmunstycke av plast (DN 40) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 290 mm.                                                                           | □ |
| Fogmunstycke metall DN 40                     | 18 | 6.905-817.0 | 1 st  | ID 40 | 400 mm |        | ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).                                                                                                                                   | □ |
| Fogmunstycke DN 35 NT 361 ECO                 | 19 | 6.906-240.0 | 1 st  | ID 35 | 250 mm |        | Plast, ID 35, 250 mm.                                                                                                                                               | □ |
| <b>Sugrör, metall</b>                         |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                                     |   |
| Sugrör 35 0,5M metall                         | 20 | 6.900-514.0 | 1 st  | ID 35 | 0,5 m  |        | ID 35, 0,5 m.                                                                                                                                                       | ■ |
| Sugrör ID 40 0,5 m                            | 21 | 6.900-275.0 | 1 st  | ID 40 | 0,5 m  |        | Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.                                                                                                                                        | □ |
| <b>Sugslangar, kompletta (klick-koppling)</b> |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                                     |   |
| Sugslang 2,5 m med böj                        | 22 | 4.440-626.0 | 1 st  | ID 35 | 2,5 m  |        | 2,5 m standardsugslang med böj, bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden. Utan PDFC-modul. Standard för NT 27/1/Me Advance och NT 48/1. | ■ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

# TILLBEHÖR TILL NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0

**KÄRCHER**


|                                                                         |    | Best. nr    | Mängd | ID    | Längd  | Bredd  | Beskrivning                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)</b> |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Muff till slip DN 35                                                    | 23 | 5.453-042.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Trevägs plastadapter. För DN 26 till DN 36. För anslutning av elverktyg till en industrisugslang C eller C-DN 35. Passar NT-dammsugare.   | ■ |
| Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) DN 35  | 24 | 5.453-048.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Innerdiameter 25,4 mm, ytterdiameter 34,6 mm/38 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.                                        | □ |
| Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) C 35   | 25 | 5.453-050.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Innerdiameter 27 mm, ytterdiameter 36,5 mm/38,8 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.                                        | □ |
| Anslutningsmuff för elverktyg ID 28mm/Ø 34mm                            | 26 | 5.453-052.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Innerdiameter 28 mm, ytterdiameter 34 mm/38,8 mm, el. Passar bara NT-dammsugare.                                                          | □ |
| <b>Munstycksats</b>                                                     |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Munstyckset DN 35                                                       | 27 | 2.860-116.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | 3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.                                                                                        | □ |
| <b>Membranfilter/tygfilter</b>                                          |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Membranfilter/tygfilter till NT 351                                     | 28 | 6.906-103.0 | 1 st  |       |        |        | Polyesternål fleece                                                                                                                       | □ |
| <b>Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar</b>                               |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar NT 361 5 pcs.                        | 29 | 6.904-171.0 | 5 st  |       |        |        | Godkänd för dammklass L, allmän rengöring, våt och torr, slitstarkt material.                                                             | □ |
| <b>Böj, rostfri</b>                                                     |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Rostfri sugbøj ID 35                                                    | 30 | 6.903-141.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | ID 35                                                                                                                                     | □ |
| Rostfri sugbøj ID 40                                                    | 31 | 6.902-079.0 | 1 st  | ID 40 |        |        | ID 40. Ej Eco M.                                                                                                                          | □ |
| <b>Böj, metall</b>                                                      |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Bøj, metall 35                                                          | 32 | 6.900-519.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Robust, krompläterad metallbøj (DN 35), kan användas istället för plastbøj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.). | □ |
| Bøj, metall 40                                                          | 33 | 6.900-276.0 | 1 st  | ID 40 |        |        | Robust, krompläterad metallbøj (DN 40), kan användas istället för plastbøj (med klicksystemsadapter 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.). | □ |
| <b>Allroundmunstycke</b>                                                |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Sugborste ID 35                                                         | 34 | 6.903-863.0 | 1 st  | ID 35 | 120 mm |        | ID 35, naturborst, borstlist 120 x 45 mm.                                                                                                 | □ |
| Universalmunstycke                                                      | 35 | 6.900-425.0 | 1 st  | ID 35 | 120 mm |        | Allroundborste PPN, Bristle                                                                                                               | □ |
| <b>Bilmunstycke</b>                                                     |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Munstycke DN35 för bilinteriör                                          | 36 | 6.906-108.0 | 1 st  | ID 35 |        | 90 mm  | Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.                                                    | □ |
| <b>Gummimunstycke</b>                                                   |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Gummimunstycke ID 40                                                    | 37 | 4.763-057.0 | 1 st  | 40    |        |        | Gummi.                                                                                                                                    | □ |
| <b>Gummisugmunstycke, vinklat 45°</b>                                   |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Rördammsugmunstycke, 45° ID 35                                          | 38 | 6.902-104.0 | 1 st  | ID 35 | 220 mm |        | 45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.                                             | □ |
| Rördammsugmunstycke, 45° ID 40                                          | 39 | 6.902-105.0 | 1 st  | ID 40 | 220 mm |        | 45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.                                             | □ |
| <b>Elementborste</b>                                                    |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Elementborste till 6900-385                                             | 40 | 6.903-034.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Elementborste för fogmunstycke 6.900-385.0 eller 6.905-240.0.                                                                             | □ |
| <b>Golvmunstycke</b>                                                    |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                           |   |
| Golvmunstycke ID 35 270 mm                                              | 41 | 6.906-511.0 | 1 st  | ID 35 |        | 270 mm | ID 35, 270 mm, plast med trädlyftare 6.905-417 (torrmunstycke).                                                                           | □ |
|                                                                         | 42 | 6.906-639.0 | 1 st  | ID 35 |        | 262 mm | Kombimunstycke DN 35, 262 mm, metall/plast, omkopplingsbart.                                                                              | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

# TILLBEHÖR TILL NT 27/1 ME ADV

## 1.428-114.0

**KÄRCHER**

MISSING PICTURE:  
M:\print\6903035\_  
std\_1\_10915\_acc.  
tif

43-44



45




46



47



48-49



50



51

MISSING PICTURE:  
M:\print\2639682\_  
dd\_1\_11006\_acc.tif

53



54



55



56



57



58

MISSING PIC-  
TURE: M:\print\  
Conn\_sleeve\_EC\_  
dd\_1\_10993\_acc.tif

59

|                                                                                       |    | Best. nr    | Mängd | ID    | Längd  | Bredd  | Beskrivning                                                                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Rörmunstycke</b>                                                                   |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Rörsugmunstycke 35 D100                                                               | 43 | 6.903-035.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Plast, rördiameter 100 mm                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rörsugmunstycke 35 D200                                                               | 44 | 6.903-036.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Plast, rördiameter 200 mm                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugborstar</b>                                                                     |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Sugborste DN 35                                                                       | 45 | 6.903-862.0 | 1 st  | ID 35 |        | 70 mm  | ID 35, naturborst, borstlist 70 x 45 mm.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Turbomunstycke</b>                                                                 |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Turbomunstycke T 201 12/1                                                             | 46 | 2.860-113.0 | 1 st  | ID 32 |        | 160 mm | I plast, med reduceringsmuff 35/32.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Turbomunstycke T 201                                                                  | 47 | 2.860-114.0 | 1 st  | ID 32 |        | 270 mm |                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugrör, rostfri</b>                                                                |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40                                                         | 48 | 6.902-081.0 | 1 st  | ID 40 | 0,5 m  |        | 0,5 m, ID 40.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40                                                           | 49 | 6.906-531.0 | 1 st  | ID 40 | 1 m    |        | 1 m, DN 40, rostfritt.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Sugrör DN 35, 505 mm                                                                  | 50 | 6.902-154.0 | 1 st  | ID 35 | 0,5 m  |        |                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugrör, plast</b>                                                                  |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Sugrör, plast 0,5 m / ID 35                                                           | 51 | 6.900-384.0 | 1 st  | ID 35 | 0,5 m  |        | 0,5 m, ID 35.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Förlängningsrör, metall</b>                                                        |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Förlängningsrör, metall 0,25 m / ID 35                                                | 52 | 6.904-276.0 | 1 st  | 35    | 250 mm |        | 0,25 m, ID 35. För förlängning av sugrör från 0,5 m till 0,7 m.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reservdelssats</b>                                                                 |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Anslutningsdetaljer, sats C-35                                                        | 53 | 2.639-682.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | För alla C-DN-35-slangar och DN-35-slangar.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugslangar (klick-koppling)</b>                                                    |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Sugslang C-35 4 m                                                                     | 54 | 6.906-241.0 | 1 st  | 35    | 4 m    |        | Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 4 m.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Sugslang C-35 2,5 m e.c.                                                              | 55 | 6.906-275.0 | 1 st  | 35    | 2,5 m  |        | 2,5 m elektriskt ledande sugslang utan böj och adapter med bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden.                              | <input type="checkbox"/> |
| Sugslang C-35 4 m e.c.                                                                | 56 | 6.906-500.0 | 1 st  | 35    | 4 m    |        | 4 m elektriskt ledande sugslang utan böj och adapter med bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugslang, komplett</b>                                                             |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Sugslang, komplett ID 35 4m n. e. c.                                                  | 57 | 4.440-287.0 | 1 st  | ID 35 | 4 m    |        | Standard, ID 35, 4 m.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Skarvmuff</b>                                                                      |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Skarvmuff, EL (elektriskt ledande)                                                    | 58 | 4.453-006.0 | 1 st  | ID 27 |        |        | ID 27. Utan anslutningsdetaljer.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Skarvmuff ID 32, 35                                                                   | 59 | 6.902-077.0 | 1 st  | ID 32 |        |        | Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Förlängningsslangar (klick-koppling)</b>                                           |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Förlängningsslang (klick-koppling) C-32 C-35, 2,5 m,n.e.c                             | 60 | 6.906-237.0 | 1 st  | ID 32 | 2,5 m  |        | 2,5 m, för förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)</b>               |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
| Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)                      | 61 | 5.407-112.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande), adapter C 40/DN 35 | 62 | 5.407-109.0 | 1 st  | ID 40 |        |        | Elektriskt ledande adapter (C 40) med DN 35-koppling för anslutning av DN 35-tillbehör till en industriell sugslang C 40 eller C-DN 40. Passar NT-dammsugare. | <input type="checkbox"/> |
| Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)                      | 63 | 5.407-111.0 | 1 st  | ID 40 |        |        | Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar</b>                                        |    |             |       |       |        |        |                                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                       | 64 | 2.639-129.0 | 1 st  | ID 35 |        |        | Reducering: plast, anpassningsbar Ø 26-36 (gammalt art. nr. 2.637-247) TE, standardtillbehör.                                                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

# TILLBEHÖR TILL NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0

**KÄRCHER**



|                                                              |    | Best. nr    | Mängd | ID    | Längd | Bredd | Beskrivning                                                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Anslutningsmuff                                              | 65 | 5.453-016.0 | 1 st  | ID 35 |       |       | Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm | 66 | 5.453-026.0 | 1 st  | ID 35 |       |       | Innerdiameter 28,6 mm, ytterdiameter 37,3/38,8 mm.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar                      | 67 | 6.902-059.0 | 1 st  | ID 35 |       |       | Muff DN 32 mm/OD 39 mm.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                              | 68 | 6.902-095.0 | 1 st  | ID 35 |       |       | Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reducering</b>                                            |    |             |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Adapter C-40 till ID 35                                      | 69 | 5.407-108.0 | 1 st  | ID 40 |       |       | Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| REDUKTIONSMUFF C40/C35                                       | 70 | 5.407-113.0 | 1 st  | ID 40 |       |       | Reduceringsmuff, från C-40 till C-35.                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reducering (rör -&gt; munstycke)</b>                      |    |             |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Reducering (rör -> munstycke)                                | 71 | 6.902-017.0 | 1 st  | ID 40 |       |       | Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskåna i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskåna.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                              | 72 | 6.902-072.0 | 1 st  | ID 35 |       |       | Reducering från DN 35 till DN 32, metall.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sats reducerings-/förstörningsmuffar</b>                  |    |             |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Sats reducerings-/förstörningsmuffar                         | 73 | 2.860-117.0 | 1 st  |       |       |       | Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Specialset</b>                                            |    |             |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Bilrengöringssats DN 35                                      | 74 | 2.862-166.0 |       | ID 35 |       |       | Används särskilt för munstycken med DN 35 för invändig rengöring av fordon, möbler och inredning.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonstiges</b>                                             |    |             |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Borrdammsmunstycke                                           | 75 | 2.679-000.0 | 1 st  |       |       |       | Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me                                                     | 76 | 2.863-026.0 | 1 st  |       |       |       | Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör

# TILLBEHÖR TILL NT 27/1 ME ADV

## 1.428-114.0



|                   |   | Best. nr    | Längd | Colour | Mängd |  | Beskrivning |                          |
|-------------------|---|-------------|-------|--------|-------|--|-------------|--------------------------|
| Övrigt            |   |             |       |        |       |  |             |                          |
| Förlängningskabel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m  |        | 1 st  |  | 20 m.       | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör

# TILLBEHÖR TILL NT 27/1 ME ADV

## 1.428-114.0




MISSING PICTURE:  
M:\print\6902104\_  
dd\_1\_10937\_acc.tif

1



2



3

|                                |   | Best. nr    | Mängd | ID    |             |  |  | Beskrivning                                          |                          |
|--------------------------------|---|-------------|-------|-------|-------------|--|--|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Övriga tillbehör</b>        |   |             |       |       |             |  |  |                                                      |                          |
| Rördammsugmunstycke, 45° ID 61 | 1 | 6.902-106.0 | 1 st  | ID 61 | 220 mm      |  |  | Vinklat 45°, för sugning av maskiner, oljebeständigt | <input type="checkbox"/> |
| Munstycke för släta ytor       | 2 | 4.130-415.0 | 1 st  | ID 61 | 200 mm      |  |  | Aluminium, 200 mm, ID 61.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fogmunstycke</b>            |   |             |       |       |             |  |  |                                                      |                          |
| Fogmunstycke ID 61 370 mm      | 3 | 6.900-222.0 | 1 st  | ID 61 | 370 × 64 mm |  |  | ID 61, 370 mm, plast (ej Eco M).                     | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör

**TILLBEHÖR TILL NT 27/1 ME ADV**  
**1.428-114.0**



|                      |   | Best. nr    |  |  |  |  |  | Beskrivning   |                          |
|----------------------|---|-------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------------------|
| <b>Munstycken</b>    |   |             |  |  |  |  |  |               |                          |
| Brett möbelmunstycke | 1 | 6.900-929.0 |  |  |  |  |  | DN 35, plast. | <input type="checkbox"/> |

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör